

**COREtec®**

*the Original*

# PROPLUS

**COREtec® PRO SERIES**

Where style meets strength.



DE

FR - IT

# Ein echtes Original eine echte Familiensache!



Die wahren Werte im Leben sind die, die in der Familie geschaffen und gefunden werden: Authentizität, Vertrauen sowie die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich selbst auszudrücken. Und ebendiese Werte sind auch die Triebkraft für unser Unternehmen und definieren unsere Unternehmenskultur.

Als wir eine Möglichkeit sahen, einen besseren Fußbodenbelag zu erschaffen, verwirklichten wir unseren Traum und erschufen etwas gänzlich Neues.

Als die Innovatoren von COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelägen taten wir genau das. Deshalb können wir heute unseren Kunden stilvolle, strapazierfähige Bodenbeläge bieten, die den Anforderungen des echten Lebens voller Spaß, Kindern und Haustieren gewachsen sind.

## *„Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!“*

Alles begann im Jahr 2001 im Herzen unseres Firmengründers und mit einem Gästeschlafzimmer als „Firmensitz“. Mit der Erfindung des patentierten COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelags im Jahr 2013 wuchsen wir schnell zur führenden Marke für diese Art hochwertiger, innovativer Designböden. Nach dem Start unserer europäischen Division im Jahr 2016 wurden wir noch im selben Jahr von Shaw Floors übernommen, einem Branchenführer und Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway, unter dem Vorsitz des weltbekannten Großinvestors Warren Buffett.

Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Dabei werden wir jedoch nach wie vor von unseren Familienwerten geleitet, die nicht nur vom Management, sondern auch von all unseren Mitarbeitern, Händlern und Geschäftspartnern gelebt werden. Dies hat uns den Ruf eingebracht, Problemlöser, Innovatoren und Design-Enthusiasten zu sein. Heute bieten wir eine enorme Vielfalt an strapazierfähigen, haltbaren Fußbodenbelägen, die in nur einem Tag gekauft, verlegt und sofort „bewohnt“ werden können. Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!

Sie haben die Qual der Wahl aus einer Vielzahl naturgetreuer Dekore. Aber keine Sorge! Auch Sie werden bestimmt ein Dekor finden, das zu Ihrem Stil passt. Denn wir haben für jede Persönlichkeit den richtigen Fußbodenbelag.

Willkommen in unserer Familie!  
Wir geben Ihnen hiermit unser Wort, unseren authentischen Charakter zu bewahren.

**Lassen Sie Ihren Charakter entscheiden!**

# Ihr COREtec® Fußboden

passt immer zu Ihrem Stil.  
Ein Fußboden für das echte Leben  
Die Genialität liegt in seiner Einfachheit



## Passt immer zu Ihrem Stil

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht.

Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofase, Dekor-Fase oder Registerprägung.



## Ein Fußboden für das echte Leben

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.

Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle COREtec® Fußboden für Wohnbereiche.



## Die Genialität liegt in seiner Einfachheit

COREtec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf alle vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.

Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.

Es gibt eine Million Gründe, sich für COREtec® zu entscheiden. Dies sind unsere Top 6.

## Unsere Fußbodenbeläge:

- ✓ Sind extrem stabil
- ✓ Wirken schalldämmend
- ✓ Sind abriebfest
- ✓ Müssen sich nicht akklimatisieren
- ✓ Sind geeignet für Fußbodenheizung und Kühlung
- ✓ Können auf jedem Untergrund verlegt werden







# Kork, die natürliche Wahl

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus. Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen.

Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt. Eine natürliche Lösung, die nur Vorteile für Ihr Zuhause oder Geschäft bedeutet:



zusätzliche Schalldämmung



komfortabler und wärmerer Boden



natürlicher Schutz gegen Schimmel und Mehltau



keine separate Unterlage




gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus




# PRO CORE

Die einzigartige COREtec® Technologie mit erhöhtem Eindruck- und Stosswiderstand.







18  
HOLZ- DEKORE  
183 x 1520 mm

12  
HOLZ- DEKORE  
183 x 1220 mm

STEIN- DEKORE  
610 x 472 mm

5 mm  
GESAMTSTÄRKE



**100% Wasserfest**  
100 % résistant à l'eau  
100% resistente all'acqua



**Extrem stabil**  
Extrêmement stable  
Estremamente stabile



**Geeignet für Haustiere**  
À l'épreuve d'animaux de compagnie  
Ideale per chi ha animali domestici



**Schalldämmend**  
Bruit réduit  
Riduce il rumore



**Einfache Verlegung**  
Facile à installer Facile da installare



**Abriebfest**  
Résistant à l'usure Resistente all'usura



**Auf jeden Untergrund verlegbar**  
Installation sur toute surface  
Può essere installato su ogni superficie esistente



**Keine Akklimatisierung nötig**  
Pas besoin d'acclimatation  
Non necessita di acclimatazione



**Geeignet für Bodenheizung & Kühlung**  
Convient aux sols chauffants-rafraîchissants  
Adatto a riscaldamento a pavimento e raffreddamento



**Antistatisch**  
Propriété électrostatique  
Performance elettrostatica





**PROPLUS**  
COREtec<sup>®</sup> PRO SERIES

# COREtec<sup>®</sup> Floors for high demands.

The unique COREtec<sup>®</sup> technology, for commercial project flooring.



**COREtec<sup>®</sup> PRO**  
SERIES





*“easy installation”*

PARRISH  
50 RLV 1215





OPERA

50 RLV 1211



HARPA

50 RLV 1212







**KINGDOM**  
50 RLV 1228



**COSMOPOLITAN**  
50 RLV 1221





*“inspiring decors”*

DREW  
50 RLV 1222



1220 x 183 mm



COMCAST  
50 RLV 1201



LUXOR  
50 RLV 1219






IMPERIAL  
50 RLV 1207



CENTURY  
50 RLV 1204







CRISTAL  
50 RLV 1701



STRATOSPHERE  
50 RLV 1702



MILLENNIUM  
50 RLV 1703







BEAUFORT  
50 RLV 1704



# ZUBEHÖR

## Streichbare Sockelleisten

Unsere streichbaren Sockelleisten sind 100% wasser- und stoßfest.




14 cm 1.8 cm 2 m  
70PSK2000-1




10 cm 1.3 cm 2.3 m  
70PSK2300-3



10 cm 2 cm 2 m  
70PSK2000-2



6.5 cm 1.3 cm 2.3 m  
70PSK2300-2



4 cm 1cm 2.3 m  
70PSK2300-1





## Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.



DESIGN (2PC)



7 cm 1.6 cm 2.4 m  
70SK3 . . . . X  
(... =passendesDesign Ref.Nr.)



MODERN



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m  
70MD3 . . . . X  
(... =passendesDesign Ref.Nr.)



PEROT  
50 RLV 1214












# VERLEGUNG

## Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Gehen Sie einfach wie auf den Abbildungen gezeigt vor oder sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an: [www.coretecfloors.com](http://www.coretecfloors.com)



# PFLEGE

## Das COREtec® Bodenpflege-set:

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner





**5.00 mm**  
(EN ISO 24346)



**0.55 mm**  
(EN ISO 24340)



**HOLZ**  
**183 x 1520 mm**  
**183 x 1220 mm**

**STEIN**  
**472 x 610 mm**



**HOLZ 1520**  
**10 Stk.**  
**2.78 m<sup>2</sup> 23 kg**

**HOLZ 1220**  
**12 Stk. 2.68 m<sup>2</sup>**  
**22.60 kg**

**STEIN**  
**10 Stk. 2.88**  
**m<sup>2</sup> 24.25 kg**

**NUTZUNGSKLASSE**

Classe d'usage Classe d'uso  
23 / 33 / 41 (EN ISO 10 874)

**GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Caractéristiques géométriques  
Fantasie geometriche  
Konform / Conform / Conforme  
(ISO 24337)

**ABRIEBFESTIGKEIT**

Résistance à l'abrasion  
Resistenza all'usura  
Pass 4000 cycles  
Pass 4000 rotations  
Prova usura 4000 cicli  
(EN 13329 Annex E)

**STUHLROLLENEIGNUNG**

Essai de la chaise à roulettes  
Resistenza alle sedie con ruote  
Pass 25000 cycles  
Pass 25000 rotations  
Prova usura 25000 cicli  
(EN 425)

**AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUßES**

Effet d'un pied de meuble  
Effeto furniture leg  
Keine sichtbare Veränderung  
Pas d'effet visible  
Nessun cambiamento visibile  
(EN 16581)

**RESTEINDRUCK**

Poinçonnement rémanent  
Indentazione residua certificata  
≤ 0.10 mm (EN ISO 24343- 1)

**FLECKENUNEMPFINDLICH**

Résistance aux taches  
Resistenza alle macchie  
5 (Keine sichtbare Veränderung  
Pas d'effet visible  
Nessun cambiamento visibile )  
(EN 438-2)

**VERBINDUNGSFESTIGKEIT**

Résistance à la traction  
Chiusura perfetta con sistema a click  
LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

**MAßÄNDERUNGEN**

Stabilité dimensionnelle  
Stabilità dimensionale  
Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

**FARBBESTÄNDIGKEIT**

Solidité à la lumière Resistenza alla luce  
> grade 6 (ISO 105- B02)

**TRITTSCHALLMINDERUNG**

Isolation acoustique (bruit de choc)  
Isolamento acustico  
ΔLw = 17 dB (ISO 10140 -3/ EN 717-2)

**FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG**

Emissions de formaldéhyde  
Classe Formaldeide  
E1(EN 717-1)

**BRANDSCHUTZKLASSE**

Réaction au feu  
Classe di resistenza al fuoco  
Bfl - S1(EN 13501)

**RUTSCHHEMMUNG**

Glissance  
Coefficiente dinamico di attrito  
DS - R10 (EN 13893 / DIN 51130 )

**FUßBODENHEIZUNG**

Chauffage par le sol  
Riscaldamento a pavimento  
Geeignet / Suitable / Adatto


**ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN**

Accumulation de charges électrostatiques  
Performance elettrostatica  
≤ 2 kV (EN 1815)

**WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND**

Résistance thermique Resistenza al calore  
0.0318 m<sup>2</sup>-K/W






COREtec®, die natürliche Wahl  
 COREtec®, le choix naturel  
 COREtec®, la scelta naturale

								
LIFETIME WARRANTY RESIDENTIAL	10 YEAR WARRANTY COMMERCIAL	EMISSIÖNS DANS L'AIR INTÉRIEUR <b>A+</b> 2013	<b>DIBt</b> abZ-Z-156.610-1695	<b>DOP-ELV</b> 008 USFLOORSimtic Textilstrat®20 8790WAREGEM Belgium resilientfloorcovering	PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL-CQM-555 UL-2818 GOLD	MISSION CLASS FOR FLOORING MATERIAL		PHTHALATE FREE LEAD FREE <b>Pb</b>

**Garantie (Jahre)** Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.  
**Garantie (Années)** La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.  
**Garantía (años)** La garantía cubre los defectos de fabricación y el desgaste prematuro en caso de uso normal.





Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)  
info@usfloors.be • www.coretecfloors.com