

Preisliste 1

Thermokiefer

Härte in Worten: weich

Klasse: 3 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: FI, SE, NO (Nordeuropa)

Ausführung: thermisch behandeltes Holz, allseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 26 x 140mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Weitere Infos:  Kleinmengenzuschlag Fr. 50.- bei Bestellwert unter Fr. 500.-

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ	Art. Nr.		Preis / m2	Preis / lfm	
420	140	x 26	A	T35966		72.10 Fr./m2	10.10 Fr./lfm	BA
450	140	x 26	A	T35967		72.10 Fr./m2	10.10 Fr./lfm	BA
480	140	x 26	A	T35968		72.10 Fr./m2	10.10 Fr./lfm	BA
510	140	x 26	A	T35969		72.10 Fr./m2	10.10 Fr./lfm	BA



Douglasie

Härte in Worten: weich

Klasse: 3-4 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: DE

Ausführung: beidseitig gehobelt, Kanten gefast

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 25 x 135mm / 25 x 142mm

Verfügbarkeit: **25 x 135mm x 5m ab Lager**

 25 x 142mm in 3m, 4m und 5m Länge auf Bestellung

Weitere Infos: 

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ		Preis / m2	Preis / lfm	
500	135	x 25	A		69.50 Fr./m2	9.38 Fr./lfm	HW
300	142	x 25	A		69.95 Fr./m2	9.93 Fr./lfm	HW
400	142	x 25	A		69.95 Fr./m2	9.93 Fr./lfm	HW
500	142	x 25	A		69.95 Fr./m2	9.93 Fr./lfm	HW

Mengenrabatt bei Lagerartikel:
ab 25m2 6% Rabatt
ab 50m2 8% Rabatt
ab 100m2 10% Rabatt



Douglasie Schweizer Holz

Härte in Worten: weich

Klasse: 3-4 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: CH

Ausführung: beidseitig gehobelt, Kanten gefast

Qualität: **N2**, gesunde, schwarze rindenumrandete Äste zulässig

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 26 x 100mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Weitere Infos:  Kleinmengenzuschlag Fr. 50.- bei Bestellwert unter Fr. 500.-

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ		Preis / m2	Preis / lfm	
500	100	x 26	A	T37357 	102.40 Fr./m2	10.25 Fr./lfm	BA



Douglasie astarm

Härte in Worten: weich

Klasse: 3 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: DE, AT

Ausführung: allseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 26 x 115mm

Verfügbarkeit:  **Länge 5m ab Lager, 3m und 4m nur auf Bestellung**

Weitere Infos:  Kleinmengenzuschlag Fr. 50.- bei Bestellwert unter Fr. 500.-

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ	Art. Nr.		Preis / m2	Preis / lfm	
300	115	x 26	A	T37520		108.60 Fr./m2	12.49 Fr./lfm	BA
400	115	x 26	A	T37521		108.60 Fr./m2	12.49 Fr./lfm	BA
500	115	x 26	A	ab Lager		104.50 Fr./m2	12.02 Fr./lfm	BA

Mengenrabatt bei Lagerartikel:
ab 25m2 6% Rabatt
ab 50m2 8% Rabatt
ab 100m2 10% Rabatt



Lärche Schweizer Holz

Härte in Worten: weich

Klasse: 3-4 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: CH

Ausführung: beidseitig gehobelt, Kanten gefast

Qualität: N2, gesunde, schwarze rindenumrandete Äste zulässig

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 26 x 100mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Weitere Infos:  Kleinmengenzuschlag Fr. 50.- bei Bestellwert unter Fr. 500.-

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ		Preis / m2	Preis / lfm	
500	100	x 26	A	T37356 	107.95 Fr./m2	10.80 Fr./lfm	BA



Heimische Berglärche geriffelt

Härte in Worten: weich

Klasse: 3-4 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: AT, DE

Ausführung: beidseitig geriffelt, Kanten gerundet

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 25 x 140mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Weitere Infos:  Kleinmengenzuschlag Fr. 50.- bei Bestellwert unter Fr. 500.-

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ	Art. Nr.		Preis / m2	Preis / lfm	
400	140	x 25	A	T37979		88.30 Fr./m2	12.36 Fr./lfm	BA
500	140	x 25	A	T37980		88.30 Fr./m2	12.36 Fr./lfm	BA



Heimische Berglärche

Härte in Worten: weich

Klasse: 3-4 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: AT, DE

Ausführung: beidseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 25 x 140mm / 42 x 140mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Weitere Infos:  Kleinmengenzuschlag Fr. 50.- bei Bestellwert unter Fr. 500.-



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ	Art. Nr.		Preis / m2	Preis / lfm	
400	140	x 25	A	T37977		88.30 Fr./m2	12.36 Fr./lfm	BA
500	140	x 25	A	T37978		88.30 Fr./m2	12.36 Fr./lfm	BA
400	140	x 42	A	T37914		142.00 Fr./m2	19.88 Fr./lfm	BA
500	140	x 42	A	T37915		142.00 Fr./m2	19.88 Fr./lfm	BA

Heimische Berglärche

Härte in Worten: weich

Klasse: 3-4 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: AT, DE

Ausführung: beidseitig gehobelt, Kanten gefast

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 26 x 118mm

Verfügbarkeit:  **Länge 4 + 5m ab Lager, 3m nur auf Bestellung**

Weitere Infos: 



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ	Art. Nr.		Preis / m2	Preis / lfm	
300	118	x 26	A	T37843		87.05 Fr./m2	10.27 Fr./lfm	BA
400	118	x 26	A	ab Lager		82.00 Fr./m2	9.68 Fr./lfm	BA
500	118	x 26	A	ab Lager		82.00 Fr./m2	9.68 Fr./lfm	BA

Mengenrabatt bei Lagerartikel:
ab 25m2 6% Rabatt
ab 50m2 8% Rabatt
ab 100m2 10% Rabatt

Akazie / Robinie keilgezinkt

Härte in Worten: hart

Klasse: 1-2 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: RO Rumänien

Ausführung: beidseitig gehobelt, Kanten gefast
die Dielen sind in der Länge keilgezinkt
Achtung: Gerbsäurehaltig

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 23 x 100mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Weitere Infos: 



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ		Preis / m2	Preis / lfm	
400	100	x 23	A		165.15 Fr./m2	16.52 Fr./lfm	HW
500	100	x 23	A		165.15 Fr./m2	16.52 Fr./lfm	HW
600	100	x 23	A		165.15 Fr./m2	16.52 Fr./lfm	HW

Durapine (Thermo-Pinie)

Härte in Worten: mittelhart bis hart

Klasse: 2 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: NZ (Neuseeland)

Ausführung: thermisch behandelte, praktisch astfreie Pinie

Kanten gerundet, beidseitig verwendbar

eine Seite glatt gehobelt, andere Seite stark gebürstet

Seitlich: Typ B mit seitlicher Nut

Querschnitt: 27 x 140mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Weitere Infos: 



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ		Preis / m2	Preis / lfm	
420	140	x 27	B		150.85 Fr./m2	21.12 Fr./lfm	HW
480	140	x 27	B		150.85 Fr./m2	21.12 Fr./lfm	HW

Kebony Decking

Härte in Worten: hart

Klasse: 1 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: NZ (Neuseeland)

Ausführung: Pinie, kebonyisiert (mit biologischer Flüssigkeit getränkt)

Sichtseite gehobelt, Kanten gerundet

Seitlich: Typ A ohne Nut, Typ B mit seitlicher Nut

Querschnitt: 22 x 90/142mm und 38 x 140mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Pflege: empfohlen mit Diotrol Golden Oil Exterior

Weitere Infos:  Kleinmengenzuschlag Fr. 50.- bei Bestellwert unter Fr. 500.-



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ A	Typ B		Preis / m2	Preis / lfm	
300	90	x 22	T37267			194.60 Fr./m2	17.50 Fr./lfm	BA
360	90	x 22	T37268			194.60 Fr./m2	17.50 Fr./lfm	BA
420	90	x 22	T36467			201.80 Fr./m2	18.15 Fr./lfm	BA
480	90	x 22	T37269			201.80 Fr./m2	18.15 Fr./lfm	BA
540	90	x 22	T36775			201.80 Fr./m3	18.15 Fr./lfm	BA
300	142	x 22	T37040	T35779		175.75 Fr./m2	24.95 Fr./lfm	BA
360	142	x 22	T32620	T29768		175.75 Fr./m2	24.95 Fr./lfm	BA
420	142	x 22	T32621	T29769		182.25 Fr./m2	25.90 Fr./lfm	BA
480	142	x 22	T32622	T29770		182.25 Fr./m2	25.90 Fr./lfm	BA
540	142	x 22	T36994	T36997		182.25 Fr./m3	25.90 Fr./lfm	BA
488	140	x 38	T34963			376.60 Fr./m3	52.70 Fr./lfm	BA

Accoya

Härte in Worten: mittelhart bis hart

Klasse: 1 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: NZ (Neuseeland)

Ausführung: Mit Essig behandelte Pinie (acetyliert)

beidseitig glatt gehobelt, Kanten gefast

Seitlich: Typ A ohne Nut, Typ B mit seitlicher Nut

Oberflächen: roh oder fertig *farbbehandelt

*Farben: Rocky Umber, Atacama Grey, Sutton Grey, alle 3 Farben mit "Strukturschliff"
neu: grau durchgefärbt

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Pflege: empfohlen mit Rubio Monocoat-Wood Protector

Weitere Infos: 



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ	Oberfläche		Preis / m2	Preis / lfm	
480	145	x 25	A	roh		233.60 Fr./m2	33.87 Fr./lfm	HW
420	195	x 25	A	roh		239.40 Fr./m2	46.68 Fr./lfm	HW
480	195	x 25	A	roh		239.40 Fr./m2	46.68 Fr./lfm	HW
360	145	x 25	B	roh		237.10 Fr./m2	34.38 Fr./lfm	HW
420	145	x 25	B	roh		237.10 Fr./m2	34.38 Fr./lfm	HW
480	145	x 25	B	roh		237.10 Fr./m2	34.38 Fr./lfm	HW
300	145	x 23	B	farbig		248.70 Fr./m2	36.06 Fr./lfm	HW
360	145	x 23	B	farbig		248.70 Fr./m2	36.06 Fr./lfm	HW
420	145	x 23	B	farbig		248.70 Fr./m2	36.06 Fr./lfm	HW
480	145	x 23	B	farbig		248.70 Fr./m2	36.06 Fr./lfm	HW
240	145	x 25	B	grau		313.45 Fr./m2	45.45 Fr./lfm	HW
300	145	x 25	B	grau		313.45 Fr./m2	45.45 Fr./lfm	HW
360	145	x 25	B	grau		313.45 Fr./m2	45.45 Fr./lfm	HW
420	145	x 25	B	grau		313.45 Fr./m2	45.45 Fr./lfm	HW
480	145	x 25	B	grau		313.45 Fr./m2	45.45 Fr./lfm	HW

Sipo

Härte in Worten: hart

Klasse: 2-3 (Dauerhaftigkeitsklasse)

Herkunft: CM, CG (Afrika)

Ausführung: beidseitig gehobelt, Kanten gerundet

Seitlich: Typ A ohne Nut

Querschnitt: 26 x 118mm

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

Weitere Infos:  Kleinmengenzuschlag Fr. 50.- bei Bestellwert unter Fr. 500.-



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Typ		Preis / m2	Preis / lfm	
120 bis	275	118	x 26	A		172.85 Fr./m2	20.40 Fr./lfm	BA
285 bis	385	118	x 26	A		185.80 Fr./m2	21.90 Fr./lfm	BA
405 bis	485	118	x 26	A		198.75 Fr./m2	23.45 Fr./lfm	BA
505 bis	525	118	x 26	A		211.70 Fr./m2	25.00 Fr./lfm	BA

weitere Holzarten und Dimensionen auf Anfrage

Holz ist ein Naturprodukt. Dem Wetter ausgesetzt unterliegt es einer starken Beanspruchung. Ein geeigneter Unterbau/Unterkonstruktion ist unerlässlich. Holzfehler wie Risse, verwachsene Äste, Harzgallen, Verformungen und Farbdifferenzen sind kein Reklamationsgrund. Auch müssen Trocknungsrisse auf sowohl auf der Fläche, wie auch an den Enden toleriert werden.

Bei gerbsäurehaltigem Holz wie z.B. die Akazie kann es durch das Auswaschen der **Gerbsäure** zu Flecken an angrenzenden Bauteilen führen. Eisen beginnt in Kontakt mit Gerbsäure zu rosten.

Thermisch-modifizierte Hölzer verlieren an Festigkeit. Dies ist bei der Wahl vom Abstand der Unterkonstruktion zwingend zu beachten. Er sollte weniger als 50cm betragen.

Die aufgelisteten **Längen sind Rohlängen** und müssen vor der Montage entsprechend zurückgeschnitten werden.

Pflege: Eine Holzterrasse bedarf entsprechender Pflege. Die natürliche Vergrauung und teilweise auch die Rissbildung kann dadurch reduziert werden. Ausserdem steigert die Pflege die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Entsprechende Produkte dazu finden Sie in unserer Preisliste T - Woca-Oil und Zubehör.

Dauerhaftigkeit: Klasse 1 = am dauerhaftesten
Klasse 4 = am wenigsten dauerhaft (immer abhängig vom Standort, Pflege usw...)

Holzdatenbank: www.konsum.admin.ch



Unterkonstruktion ab Lager

Tipp: Faustregel: verwenden Sie dieselbe Unterkonstruktion wie das Terrassenholz, oder hochwertigeres Material.

Ausführung: Kiefer druckimprägniert, gehobelt
Robinie/Akazie, in der Länge keilverzinkt, gehobelt
Lärche gehobelt
Aluminiumprofil

Verfügbarkeit: **ab Lager**



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Holzart / Material	Preis / lfm	Preis / Stk.
400	90 x	45	¹ Kiefer grün impr.	8.61 Fr./lfm	34.45 Fr./Stk.
600	60 x	45	² Robinie/Akazie	15.00 Fr./lfm	90.00 Fr./Stk.
500	60 x	44	³ Lärche **	10.90 Fr./lfm	54.50 Fr./Stk.
400	60 x	20	Aluminium	12.89 Fr./lfm	51.55 Fr./Stk.
400	60 x	40	Aluminium	16.09 Fr./lfm	64.35 Fr./Stk.

Herkunft: ¹ IT/AT ; ² Rumänien ; ³ CH/DE/AT**scharfkantig, schichtverleimt

Unterkonstruktion auf Bestellung

Tipp: Faustregel: verwenden Sie dieselbe Unterkonstruktion wie das Terrassenholz, oder hochwertigeres Material.

Verfügbarkeit:  **Nur auf Bestellung**

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge cm	Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Holzart / Material	Preis / lfm	Preis / Stk.
185	bis 305	68 x 45	¹ Itauba		11.30 Fr./lfm	BA
335	bis 457	68 x 45	¹ Itauba		12.35 Fr./lfm	BA
290	bis 500	73 x 48	² Kebony		13.90 Fr./lfm	BA
305	bis 366	68 x 38	² Kebony Cl.		23.30 Fr./lfm	BA
427	bis 488	68 x 38	² Kebony Cl.		24.15 Fr./lfm	BA
360	bis 480	70 x 45	² Accoya		7.85 Fr./lfm	HW

Herkunft: ¹ Südamerika ; ² Neuseeland

Terrassen Distanzhalter CEKO Fux

Ausführung: Kunststoff schwarz

Anwendung: bei fest verschraubten Terrassendielen dient CEKO Fux als Distanzhalter zwischen den Terrassendielen, sowie als Abstandhalter von der Unterkonstruktion zur Terrassendiele

Menge: Verkauf per Stück

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Distanz in mm	VP-Einheit	Preis per Stk.	
88	x	25	4	7	100	0.50 Fr./Stk.

ab 1 Pack 20% Rabatt



Terrassenverbinder TWIN XL

Ausführung: Kunststoff schwarz

Anwendung: zur nicht sichtbaren Befestigung von seitlich genuteten Terrassenbelägen. Geeignet für bewegungsarme Holzarten wie z.B. Kebony. Passend zur Alu-Unterkonstruktion.

Menge: Verkauf per Stück

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Distanz in mm	VP-Einheit	Preis per Stk.	
60	x	15	26	6	200	1.60 Fr./Stk.

ab 1 Pack 20% Rabatt



Distanzband zu Alu-Systemschiene

Ausführung: Kunststoff schwarz

Anwendung: Zur Vermeidung von Knarrgeräuschen bei Hartholz auf Alu-Unterkonstruktion. Selbstklebend

Menge: Rolle à 20lfm

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge m	Breite mm	Höhe mm	Preis per Stk.
20	10	0.5	15.25 Fr./Stk.



Terrassenverbinder Gecko

Ausführung: Kunststoff schwarz

Anwendung: zur nicht sichtbaren Befestigung von seitlich genuteten Terrassenbelägen aus bewegungsarmen Holzarten. Verschraubt auf Holz-Unterkonstruktion

Fugenbr 5.6 mm

1 / Preise inkl. MwSt.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anwendung	VP-Einheit	Preis per Stk.
104	x	33	Weichholz UK	125	1.55 Fr./Stk.
104	x	33	Hartholz UK	125	2.00 Fr./Stk.

ab 1 Pack 20% Rabatt



Gummi Unterlagplatte / Isopat

Ausführung: verpresstes Gummigranulat
Anwendung: als Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament
wirkt trittschallhemmend
Menge: Verkauf per Stück



1 / Preise inkl. MwSt.

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Typ	Preis per Stk.
3	90	x 60	Pad	0.80 Fr./Stk.
8	90	x 60	Pad	0.90 Fr./Stk.
20	90	x 60	Pad	1.50 Fr./Stk.
8	2000	x 70	Band	11.90 Fr./Stk.

ab 1 Pack Pad's 20% Rabatt

Schrauben in Edelstahl für Terrassenböden

Ausführung: rostfreie Edelstahlschrauben mit Doppelstufenkopf,
Schaft mit Reibgewinde, Antrieb Torx TX,
Menge: Preisangabe per 100 Stk. (Verkauf per Stk.)



1 / Preise inkl. MwSt.

Länge mm	Dicke mm	Typ	VP-Einheit	Preis per 100 Stk.
40	x 4		500	12.70 Fr./100
40	x 4.5		200	16.00 Fr./100
45	x 4.5		200	16.50 Fr./100
50	x 4.5		200	16.95 Fr./100
60	x 4.5		200	19.65 Fr./100
70	x 4.5		200	23.80 Fr./100
45	x 5		200	20.40 Fr./100
50	x 5		200	21.80 Fr./100
60	x 5		200	24.55 Fr./100
70	x 5		200	29.25 Fr./100
80	x 5		200	35.20 Fr./100
100	x 5		200	45.35 Fr./100
60	x 5.5	geeignert für Accoya	200	38.50 Fr./100
70	x 5.5	geeignert für Accoya	200	43.10 Fr./100
46	x 5.5	für Alu-Unterkonstruktion	200	45.35 Fr./100
51	x 5.5	für Alu-Unterkonstruktion	200	47.60 Fr./100

ab 1 Pack 20% Rabatt

Stelzlager

Ausführung: schwarzer, UV- und frostbeständiger Kunststoff
 Anwendung: für schnellen und einfachen Höhenausgleich, stufenlose Verstellung systemunabhängig
 Grösse: Durchmesser "Grundplatte" ca. 20cm
 Menge: Verkauf per Stück



1 / Preise inkl. MwSt.

Verstell- bereich mm	Typ	Preis per Stk.
11-15	mit fix montierter L-Lasche	3.90 Fr./Stk.
15-19	mit fix montierter L-Lasche	4.00 Fr./Stk.
19-27	mit fix montierter L-Lasche	4.20 Fr./Stk.
30-53	Zubehör separat	4.20 Fr./Stk.
53-82	Zubehör separat	5.80 Fr./Stk.
70-117	Zubehör separat	6.55 Fr./Stk.
74-168	Zubehör separat	7.60 Fr./Stk.

Zubehör Stelzlager

1 / Preise inkl. MwSt.

Text	Preis per Stk.
Höhenerweiterung zu Stelzlager 40mm	1.60 Fr./Stk.
Höhenerweiterung zu Stelzlager 100mm	3.90 Fr./Stk.
Click-Adapter (zur Montage an Unterkonstruktion in Alu)	0.55 Fr./Stk.
L-Adapter (zur Montage an Holz-Unterkonstruktion)	0.55 Fr./Stk.
Eckverbinder zu Alu-Unterkonstruktion (Winkel inkl. Schrauben)	2.75 Fr./Stk.
Korkplatte als Auflageschutz zu Stelzlager, 200 x 200 x 3mm	3.45 Fr./Stk.
Nivello 2.0/ Adapter zu Stelzlager bei unebenem Gelände	5.25 Fr./Stk.

diverses weiteres Zubehör ab Lager

Forexia

Hersteller: www.silvadec.com
 Ausführung: Terrassendiele aus unverrottbarem Verbundwerkstoff mit 70% Holzanteil. pflegeleicht, vergraut nicht, rutschhemmend, verdeckte Montage, bearbeitbar wie Holz
 Querschnitte: 138 x 23mm / Längen à 4m oder 6m
 Montage: die Angaben in der Montageanleitung sind zwingend zu befolgen.
 ➔ Link Montageanleitung
 Gewicht: 25.36 kg/m²
 Menge: Verkauf per Stück
 🚚 **Nur auf Bestellung** Lieferzeit ca. 5-8 Arbeitstage



1 / Preise inkl. MwSt. .

Forexia Élégance

Ausführung: Vollprofil
 Oberflächen: gerillt, glatt oder strukturiert
 Farben: colorado braun, grau, exotic braun, anthrazit
 Hinweis: Farbunterschiede durch die Witterung sind möglich

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	kg/lfm		Preis / m ²	Preis per Stk.	
4000	138 x	23	3.5	🚚	137.25 Fr./m ²	75.75 Fr./Stk.	SP
6000	138 x	23	3.5	🚚	137.25 Fr./m ²	113.65 Fr./Stk.	SP

Forexia Atmosphère

Ausführung: Vollprofil mit PE-Ummantelung
 Farben: **A:** Sao Paulo braun, Lima braun, Rio braun, Cayenne grau, Ushuaia grau, Bélem grau
B: IPE mit assortierten Farben
 Hinweis: Farbunterschiede dank PE-Ummantelung weitgehend ausgeschlossen

1 / Preise inkl. MwSt. .

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	kg/lfm		Preis / m ²	Preis per Stk.	
4000	138 x	23	A	3.5	🚚	162.75 Fr./m ²	89.85 Fr./Stk.	SP
6000	138 x	23	A	3.5	🚚	162.75 Fr./m ²	134.75 Fr./Stk.	SP
4000	138 x	23	B	3.5	🚚	171.30 Fr./m ²	94.55 Fr./Stk.	SP



Zubehör zu Forexia

Forexia Unterkonstruktion

Ausführung: hergestellt aus Forexia
 Hinweis: muss weitgehend aufliegen, darf nicht mit Stellfüssen montiert werden

1 / Preise inkl. MwSt. .

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	kg/lfm		Preis / m ²	Preis per Stk.	
4000	50 x	50	1.7	🚚	13.10 Fr./lfm	52.40 Fr./Stk.	SP



Forexia Alu-Unterkonstruktion

Ausführung: Alu schwarz eloxiert
Hinweis: Modell klein (40x23mm) inkl. Unterlagsmatte
Abstand: Modell klein: weniger als 35cm
(von Fuss zu Fuss) Modell mittel: weniger als 80cm

1 / Preise inkl. MwSt. .

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	kg/lfm		Preis / lfm	Preis per Stk.
3600	40 x	23	1.7		33.57 Fr./lfm	120.85 Fr./Stk.
4000	64 x	30	3.5		36.86 Fr./lfm	147.45 Fr./Stk.

Forexia Montageclip

Ausführung: Edelstahlclip inkl. Schraube für Holz- oder Forexia Unterkonstruktion
Hinweis: Schrauben zu Alu-Unterkonstruktion separat bestellen

1 / Preise inkl. MwSt. .

Typ	Verpackungseinheit		Preis / Einheit	Preis per Stk.
Montageclip	30 Stk./Sack		47.60 Fr./Sack	1.59 Fr./Stk.
Rand-Clip	10 Stk./Sack		28.05 Fr./Sack	2.81 Fr./Stk.
Doppel-Clip*	10 Stk./Sack		23.45 Fr./Sack	2.35 Fr./Stk.

* zur Verschraubung bei Längsstössen



Schrauben zu Forexia Alu-Unterkonstruktion

Ausführung: selbstbohrende Edelstahlschrauben, 3.5 x 16mm
Hinweis: muss 3mm vorgebohrt werden

1 / Preise inkl. MwSt. .

Verpackungseinheit		Preis per Pack.
150 Stk/Pack		231.90 Fr./Pack

Schrauben zur direkten Verschraubung von Forexia

Ausführung: Edelstahlschrauben eingefärbt im Farbton der Terrassendiele
Verwendung: zur direkten Verschraubung auf Holz oder Forexia Unterkonstruktion
oder zur Verschraubung der Abschlussprofile

1 / Preise inkl. MwSt. .

Verpackungseinheit		Preis per Pack.
150 Stk/Pack		40.20 Fr./Stk.



Stellfuss Clip passend zu Forexia Alu-Unterkonstruktion

Ausführung: schwarzer Kunststoff, verstellbar in der Höhe, passt sich Unebenheiten an
Menge: Verkauf per Stück

1 / Preise inkl. MwSt. .

Verstellbereich		Preis per Stk.
25-40mm		11.80 Fr./Stk.
35-70mm		12.05 Fr./Stk.
65-155mm		14.60 Fr./Stk.
145-225mm		17.15 Fr./Stk.



Abschlussprofil Forexia

Verwendung: für seitliche oder stirnseitige Abschlüsse
Ausführung: analog Forexia Terrassenprofile
Menge: Verkauf per Stück
Hinweis: A passend zu Élégance, B passend zu Atmosphère



1 / Preise inkl. MwSt. .

Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Modell	kg/lfm		Preis / lfm	Preis per Stk.
2000 x	70	x 20	A	2.0		13.75 Fr./lfm	27.50 Fr./Stk.
2000 x	70	x 20	B	2.0		16.30 Fr./lfm	32.60 Fr./Stk.

Reiniger zu Forexia

Hinweis:  Link auf Pflegeanleitung

1 / Preise inkl. MwSt. .

Typ	Breite mm	Einheit/Verpackung		Preis per Stk.
Reiniger von Saico: 1 lt		Kunststoffflasche		37.05 Fr./Stk.

