


SPERRACOLOR®

DIE FARBENPRÄCHTIGEN
QUALITÄTSPLATTEN





SPERRACOLOR® ECO TRANSPARENT

2-SEITIGER FARBANSTRICH UND TRANSPARENTER MELAMINHARZFILM

Die mit topmodernen Farben auf Wasserbasis lackierten Platten sind zusätzlich mit einem widerstandsfähigen, transparenten Melaminharzfilm beschichtet. Diese sehr harte Oberfläche bietet optimale Eigenschaften für hochwertige, glatte und dekorative Möbeloberflächen.

Cremeweiss ca. RAL 9001



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	9	L
1500 × 3000	18	L
1500 × 3000	21	L

Signalweiss ca. RAL 9003



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	9	L
1500 × 3000	18	L

Rot ca. RAL 3020



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

Orange ca. RAL 2008



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

Blau ca. RAL 5012



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

Tomatenrot ca. RAL 3013



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

Blassbraun ca. RAL 8025



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	(L)

Mintgrün ca. RAL D8 120 7070



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

Beige ca. RAL 1001




Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

Graubeige ca. RAL 1019



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

Steingrau ca. RAL 7030



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	9	L
1500 × 3000	18	L
1500 × 3000	21	L

SPERRACOLOR® BEIDSEITIG GLATT

HALBTRANSPARENTER PHENOLHARZFILM

Beide Seiten mit einem transluzenten (lichtdurchlässigen) Phenolharzfilm beschichtet, der die Holzmaserung durchschimmern lässt.

Dunkelbraun



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	9	L
1500 × 3000	18	L
1500 × 3000	24	L

Hellbraun



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	9	L
1500 × 3000	18	L
1500 × 3000	24	L

Schwarz



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	9	L
1500 × 3000	18	L
1500 × 3000	24	L

SPERRACOLOR® FUTURA SMOOTH

POLYPROPYLENBESCHICHTUNG


Die belastbare- und zugleich elastische Polypropylenbeschichtung verfügt über eine gute UV-Beständigkeit. Hygienisch und leicht zu reinigen.

Schwarz ca. RAL 9004



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

Graubraun ca. RAL 8019



Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L

WISA® MULTIWALL

POLYPROPYLENBESCHICHTUNG

Die belastbare- und zugleich elastische Polypropylenbeschichtung verfügt über eine gute UV-Beständigkeit. Hygienisch und leicht zu reinigen.

Weiss




Format mm	Stärke mm	
1500 × 3000	18	L
1500 × 3000	24	L

SPERRACOLOR® HPL EGGER W980

HPL-LAMINATBESCHICHTUNG

Birkensperrholz beidseitig mit HPL EGGER W980 beschichtet, das auch bei starker Beanspruchung kaum zerkratzt. Mit seiner hochwertigen und strapazierfähigen Oberfläche ist das Produkt fertig für den Einsatz im Innenbereich.

Weiss W980 Struktur ST02 perl

	Format mm	Stärke mm	
	1250 × 3050	9	L
	1250 × 3050	18	L
	1250 × 3050	24	L

Weiss W980 Struktur SM matt


	Format mm	Stärke mm	
	1250 × 3050	9	L
	1250 × 3050	18	L
	1250 × 3050	24	L

NEW SPERRACOLOR PATTERN LEATHER SCHWARZ

SCHWARZER PHENOLHARZFILM, MIT LEDEREFFEKTPRÄGUNG

Birkensperrholz, beidseitig mit schwarzem Phenolfilm 220 g/m² beschichtet, eine Seite mit Prägung in Lederoptik, schwarz-Rückseite glatt, schwarz. Ob als Blickfang an der Wand, als Möbelstück oder als luxuriöse Verpackung – diese Platte sieht mit ihrer Lederoberfläche überall sehr edel aus.

Lederprägung, schwarz

	Format mm	Stärke mm	
	1250 × 2500	18	L

